

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования, в 1 полугодии 2026г.
в Московском районе г. Минска

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	В помещениях объектов не поддерживается чистота.	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – ОСЭТ) пункт 3
		При обращении продукции допускается использование оборудования, тары, инвентаря с дефектами.	пункт 9 ОСЭТ
		У лиц, участвующих в обращении пищевой продукции, отсутствует медицинская справка о состоянии здоровья и (или) отметка о прохождении	пункт 11 ОСЭТ

		гигиенического обучения.	
		Допускается обращение продукции без документов, обеспечивающих её прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность.	пункт 12 ОСЭТ
		Умывальные раковины для мытья рук не обеспечены дозаторами с жидким мылом, средствами дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами.	пункт 33 ОСЭТ
		Хранение пищевой продукции не осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение её порчи и защиту от загрязняющих веществ (специи частично хранятся в открытом виде).	часть 4 пункта 40 ОСЭТ
		Допускается обращение пищевой продукции без наличия маркировки.	пункт 45 ОСЭТ
2.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02.2020 № 66 (далее – ССЭТ №66) пункт 2
		Не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза объекта производственной инфраструктуры в порядке, установленном законодательством.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утверждённые постановлением Совета

			Министров Республики Беларусь 24.01.2020 № 42 (далее – ССЭТ №42) пункт 3
		Поверхности производственных и санитарно-бытовых помещений не поддерживаются в исправном состоянии.	пункт 7 ОСЭТ
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	Не проведены в соответствии с программой производственного контроля лабораторные исследования и испытания (микроклимата, освещенности) на договорной основе в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 №183, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения №117 от 01.09.2010 (далее – СанПиН 1.1.8-24-2003) пункт 10
4.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством.	пункт 2 ССЭТ №66
		Не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза объекта производственной инфраструктуры в порядке, установленном законодательством.	пункт 3 ССЭТ №42
		Поверхности производственных и санитарно-бытовых помещений не поддерживаются в исправном состоянии.	пункт 7 ОСЭТ
5.	Условия труда работающих	Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном	пункт 2 ССЭТ №66

		законодательством.	
6.	Учреждения образования	Неисправные и перегоревшие газоразрядные лампы своевременно не заменяются.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (далее – ССЭТ №525) часть 2 пункт 43
		На рабочих местах в производственном помещении, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые, для работников не предусмотрены подножные решетки (подставки).	пункт 31 ОСЭТ
		В учреждении не обеспечено исправное состояние оборудования.	часть 1 пункта 29 ССЭТ №525
7.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	Умывальники (при столовой) не укомплектованы дозаторами с жидким мылом, бумажными салфетками (разовыми полотенцами).	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 (далее – ССЭТ № 663) абзац 5 части 1 пункта 22
		Уборочный инвентарь после использования не промывается горячей водой с моющими средствами и не просушивается (остается постоянно мокрым).	часть 3 пункта 38 ССЭТ № 663
		Оборудование пищеблока не содержится в	часть 1 пункта 34 ССЭТ № 663

		чистоте.	
		При обращении продукции допускается использование столовой посуды с повреждённым покрытием (сколы, трещины).	пункт 9 ОСЭТ
8.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Не проведены в соответствии с программой производственного контроля лабораторные исследования и испытания (микроклимата, освещенности) на договорной основе в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.	пункт 10 СанПиН 1.1.8-24-2003
9.	Общежития и иные места проживания	Генеральная уборка помещений проводится с применением моющих средств и средств дезинфекции не в соответствии с инструкциями по применению.	часть 2 пункта 51 ССЭТ №525 часть 1 пункта 29 ССЭТ №525
		Не обеспечено надлежащее состояние помещений.	часть 1 пункта 29 ССЭТ №525
		Оборудование мест проживания не содержится в технически исправном состоянии (душевые поддоны).	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утверждённые постановлением Совета

			Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740 пункт 15
		Поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии.	пункт 7 ОСЭТ
10.	Жилые дома	Не содержатся в чистоте подвальные помещения жилого дома.	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 (далее – СанПиН и ГН № 95) пункт 26
		Помещения мусороприёмных камер не содержатся в чистоте: отмечается наличие бытовых отходов на полу.	пункт 27 СанПиН и ГН № 95
	Учреждения социального обслуживания	Инструменты для обслуживания потребителей, после очистки и проведении дезинфекции не хранились в промаркированных емкостях с крышками.	часть 2 пункт 62 ОСЭТ
		Не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии, имеются дефекты внутренней отделки.	пункт 7 ОСЭТ

		Мебель учреждения не имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке, моющим средствам и средствам дезинфекции.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2021 г. № 347 (далее – ССЭТ № 347) пункт 25
		Допущено хранение в туалете в открытом виде уборочного инвентаря, предназначенного для его уборки.	часть 4 пункта 30 ССЭТ № 347
		При хранении пищевой продукции не соблюдаются условия её хранения.	пункт 82 ССЭТ № 347
		Малые архитектурные формы не находятся в технически исправном состоянии.	часть 2 пункта 12 ССЭТ № 347

		Посуда имеет дефекты покрытия (ланч-боксы с деформированным дном) на пищеблоке.	часть 3 пункта 77 ССЭТ № 347
		Одноразовая тара с медицинским отходами не имеет маркировку с указанием отделения, даты сбора медицинских отходов в тару, наименованием и (или) кода отходов в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130 (далее – ССЭТ №130) пункт 141
11.	Территории населенных пунктов и организаций	Территории объектов не содержатся в чистоте. Допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения. Допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктах общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети, на территории объектов и зон рекреации, в парках, скверах, местах погребения и других местах	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22 пункты 6,8,10

		общественного пользования.	
11.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	Не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии, имеются дефекты внутренней отделки.	пункт 7 ОСЭТ
		В организации допускается использование мебели с дефектами покрытия.	пункт 78 ССЭТ №130
		Стирка санитарной одежды не осуществляется в полном объеме в прачечной общего типа.	часть 1 пункта 96 ССЭТ №130
		Работниками организаций не выполняется гигиеническая антисептика кожи рук.	пункт 14 приложения 2 ССЭТ №130
		Дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации проводится с использованием химических, физических средств и методов,	пункт 111 ССЭТ №130

		оборудования, аппаратуры и материалов не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей.	
		Уборочный инвентарь не имеет четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений, не хранится упорядоченно в специально выделенных помещениях организации с отдельным размещением в шкафу (шкафах), на стеллаже (стеллажах) или тележках.	пункт 89 ССЭТ №130